


# GPT-8030□-P65

## ガードプレート

□仕上 □…M (ミスト)  
C (クリア)  
G (グレー)

□材質 強化ガラス t=4mm (G(グレー)はt=5mm)  
(ヒートソーク処理付)




### 備考

- ・特注サイズ相談可
- ・品番の「□」には色番が入ります。(例:GPT-8030M-P65/ミスト)

# カウンタークリーン

## ー ロータイプガラスパーテーションセット ー



### 特徴

- ・シンク前・コンロ前の双方でご使用可能。
- ・ブラケットはラウンドタイプ、スクエアタイプをご用意。
- ・ブラケットとガードプレートの組み合わせで様々なコーディネートを実現。
- ・天板上面からの簡単取付施工(施工動画を参照ください)。
- ・ガードプレートは特注対応可能です。  
(W寸法：400～1200mm、H寸法：200～400mm、ガラス厚(クリアのみ)：4～8mm)  
※900mmを超えるサイズの場合、ブラケットが3個必要となります。

#### ●ラウンドタイプ／CB-1S



クロームメッキのみ

#### ●ガードプレート



クリア C t=4



ミスト M t=4



グレー G t=5 (特注対応)

#### ●スクエアタイプ／CBK-1S



クロームメッキ






ブラック



ホワイト

### 仕様

- ブラケット : ZDC2  
 Oリング : NBR  
 パッキン : ポリウレタンエラストマ  
 ガードプレート : 強化ガラス  
 使用ビス : 十字穴付なべタッピンねじ 4.5×25  
 (スクエア) : 十字穴付皿小ねじ M4×20  
 (ラウンド) : 十字穴付丸皿小ねじ M4×35



ガードプレート4mm厚使用時

- 施工動画はこちらのQRコードから



# カウンタークリーン

## ●品番一覧表

	品名	品番	ガードプレート			ブラケット	
			カラー	サイズ W × H (mm)	板厚 (mm)	形状	カラー
セット	カウンタークリーン スクエアタイプ	CC8030C-S	クリア	800 × 300	4	スクエア	クロームメッキ
	カウンタークリーン ラウンドタイプ	CC8030C-R	クリア	800 × 300	4	ラウンド	クロームメッキ
	カウンタークリーン スクエアタイプ	CC8030M-S	ミスト	800 × 300	4	スクエア	クロームメッキ
	カウンタークリーン ラウンドタイプ	CC8030M-R	ミスト	800 × 300	4	ラウンド	クロームメッキ
	カウンタークリーン スクエアタイプ	CC8030C-SBL	クリア	800 × 300	4	スクエア	ブラック
	カウンタークリーン スクエアタイプ	CC8030C-SW	クリア	800 × 300	4	スクエア	ホワイト
	カウンタークリーン スクエアタイプ	CC8030M-SBL	ミスト	800 × 300	4	スクエア	ブラック
	カウンタークリーン スクエアタイプ	CC8030M-SW	ミスト	800 × 300	4	スクエア	ホワイト
単品	カウンタークリーン用取付ブラケット	CB-1S	—	—	—	ラウンド	クロームメッキ
	カウンタークリーン用取付ブラケット	CBK-1S	—	—	—	スクエア	クロームメッキ
	カウンタークリーン用取付ブラケット	CBK-1SBL	—	—	—	スクエア	ブラック
	カウンタークリーン用取付ブラケット	CBK-1SW	—	—	—	スクエア	ホワイト
	カウンタークリーン用ガードプレート	GPT-8030C-P65 t=4	クリア	800 × 300	4	—	—
	カウンタークリーン用ガードプレート	GPT-8030M-P65 t=4	ミスト	800 × 300	4	—	—
	カウンタークリーン用ガードプレート ※特注対応品	GPT-8030G-P65 t=5	グレー	800 × 300	5	—	—