

室内アイアン窓 シリーズ

NERO™
Black and Iron

iron frame works

- 家族とつながる 室内窓・間仕切り -



横滑り出しタイプ



横滑り出しタイプ



FIXタイプ

Simple & Stylish

モダンな空間、インダストリアルな空間、どちらにも馴染むシンプルな室内窓。

Material & Color

アルミとは違う、ブラックアイアンがミニマルなデザインながらも重厚な雰囲気を出します。

家族の気配を感じつつ、プライバシーも守る「ゆるい間仕切り」に。

窓や空調のない部屋・廊下などの場所にも「光」や「空気」を通すことができ、電気代の節約にも。

室内アイアン窓 FIXタイプ

開放感を演出し、壁面のインテリアのアクセントに。







基本バリエーション

ご希望のサイズで製作いたします

※納期：受注後約4週間


※配送条件等により製作可能なサイズが異なります

※記載以外のバリエーションについてもご相談承ります



外枠を壁にネジで固定した後ガラスを入れて、ガラス押えを外枠にネジ留めして完成です。

FIXタイプは下穴を開けた外枠に、ガラス押えをピասねじで留めて固定します。
取り付けには電動ドライバーが必要です。



仕様

品名	室内アイアン窓 FIXタイプ
商品コード	450280
材質	外枠：スチール 角パイプ 40×16×t1.6 ガラス押え：スチール 角パイプ □13×t1.6
仕上	焼付塗装（ブラック3分艶）
付属ねじ	ナベタッピンねじ 4×40(外枠固定用) 皿ピラスねじ 3.5×25(内格子固定用)
製造国	日本

- ・製品は枠のみの販売です。
- ・FIXタイプは窓を開閉することはできません。
- ・格子のマス数に関係なく、ガラス板は1枚ものを使用します。
- ・ガラスを取り付ける際はメタルタッチ防止のため、ガラスの周囲にパッキン等を取り付けてください。

■別途ガラスのご用意も可能です。
お気軽にお申し付けください。

※ガラス色：透明／ミスト

室内アイアン窓 横滑り出しタイプ

お部屋どうしに風の通り道を作る、開閉できるアイアン窓

基本バリエーション

このバリエーションからお選びください

・滑り出し窓（可動窓）はステーの動作に扉重量が影響するため、製作サイズに制約があります。


目安：扉1枚当たり5kg以下（ガラスを含む）

※納期：受注後約5週間


※設定サイズ以上のものについてもご相談承ります

※記載以外のバリエーションについてもご相談承ります

OP：滑り出し窓（可動窓）／FIX：FIX窓（固定窓 ※開閉不可）



横滑り出しタイプは、外枠を壁に固定するネジ穴以外はすべてネジ山を切っていますので、手回し式のドライバーで簡単に作業できます。



仕様


品名	室内アイアン窓 横滑り出しタイプ
商品コード	450281
材質	外枠：スチール 角パイプ 40×16×t1.6他 滑り出し窓：スチール 角パイプ □13×t1.6他 ガラス押え：スチール 角パイプ □13×t1.6
仕上	焼付塗装（ブラック3分艶）
付属ねじ	皿タッピンねじ 4×40(外枠固定用) 皿小ねじ(D=6) 4×5(滑り出し窓取付用) 他
製造国	日本

- ・製品は枠のみの販売です。
- ・滑り出し窓は開閉できますが、FIX窓は開きません。
- ・ガラス板は1マスに1枚使用します。
(ex. 1段2口：2枚／2段4口：4枚)
- ・ガラスを取り付ける際はメタルタッチ防止のため、ガラスの周囲にパッキン等を取り付けてください。

■別途ガラスのご用意も可能です。
お気軽にお申し付けください。

※ガラス色：透明／ミスト

躯体に取り付ける「外枠」と「滑り出し窓（滑り出し窓本体+滑り出し窓ガラス押え）」「FIXガラス押え」で構成されています



製品詳細



滑り出し窓には枠と同色のステーを採用。金物が目立ち過ぎません。
約30°でストッパー機能があります。(ストッパー機能はありませんが最大90°まで開閉可能)



引手はしっかりと指が掛けられるサイズで
使いやすさにも配慮しました。



ガラス押えや縦・横に交差する枠は並行に走る直線が特徴的。よりすっきりとした印象を与えます。

<室内アイアン窓シリーズ ご注文に際して>

- ・本製品はすべて受注生産となります。(納期：横滑り出しタイプ 受注後約5週間 / FIXタイプ 受注後約4週間)
- ・ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります

